



秋田 7/14-16の大雨により、水田畦畔の崩落や水路の損壊等が発生し、それにより水田への冠水が見られています。早期の田植えが行われた圃場ではちょうど大雨時期に幼穂形成期を迎えており、詳しい状況把握が必要です。また浸水・冠水により、稲体の抵抗力が低下して感染しやすい状態となっていることから、いもち病をはじめ病害虫への予防措置を呼び掛けて対策を講じているところです。

山形 葉いもちの感染好適日が連続しており、注意を呼び掛けています。特につや姫をはじめ特別栽培米の圃場は防除方法に注意が必要なので確認を行うように呼び掛けています。さらに斑点カメムシの発生が多いとのことで、穂揃期及びその7日~10日後の防除基本を適期として徹底することで被害拡大を防ぐ指導が行われています。

今週の玄米入荷情報

- 北海道 ななつぼし
- 新潟 魚沼コシヒカリ 十日町
- 山形 雪若丸
- 佐賀 夢しずく 唐津特裁
- 新潟 佐渡コシヒカリ
- 山形 つや姫 特別栽培
- 福島 会津コシヒカリ
- 岩手 ひとめぼれ 前沢
- 秋田 あきたこまち やまもと
- 新潟 新之助
- 宮城 ひとめぼれ 登米特裁
- 長野 コシヒカリ 飯山
- 富山 コシヒカリ
- 栃木 コシヒカリ 大田原
- 福井 いちほまれ



鹿児島コシヒカリ(種子島)

玄米の香りは新米らしく瑞々しさを感じました。やや濁りのある粒が見られるものの、炊き上がりは白く照りもあります。ただ新米らしい香りは薄く粘りは程ほどでしっかり目で、冷めてくるとやや硬さが目立ってくる印象です。

産地	銘柄	アミロース	蛋白	水分	評価値
鹿児島	コシヒカリ	19.4	6.4	14.0	71

(JAさが 白石地区 5年産七たこしひかり)

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬	当地比 5割減
化学肥料(窒素成分)	当地比 5割減
栽培責任者	佐賀県農業協同組合 白石地区営農経済センター
所在地	佐賀県杵島郡白石町大字遠江183-1
連絡先	TEL.0952-84-7010
確認責任者	佐賀県農業協同組合 白石地区営農経済センター
所在地	佐賀県杵島郡白石町大字遠江183-1
連絡先	TEL.0952-84-7010
精米確認者	
所在地	
連絡先	

佐賀コシヒカリ白石特裁

精米は8月中旬製造です。お盆明け16日よりお届けを開始する予定で進めております。

節減対象農薬の使用状況

使用資材名	用途	使用回数
ヒドロキシノンキザゾール	殺菌	1回
メタラキシルM	殺菌	1回
ピリミスルファン	除草	1回
フェノキザシルボン	殺菌	1回
エトフェンブロックス	殺虫	1回